



**SNHF-Stehlagergehäuse
für Wälzlager auf Spannhülse
d_a 20 - 40 mm**




Welle mm	Stehlagergehäuse Abmessungen													Ge- wicht kg	Kurzzeichen Gehäuse aus Grauguß mit:				Passende Lager	Spann- hül- sen	Fest- ringe Anzahl und Kurzzeichen	Einzelteile					
	A	A ₁	A ₂	C _a	D _a	H	H ₁	H ₂	J	L	N	N ₁	G		Zweilippen- dichtung	V-Ring- dichtung	Filz- dichtung	Labyrinth- dichtung				Enddeckel					
20	67	46	80	25	52	74	40	19	130	165	20	15	12	1,45	SNHF 505 TG	SNHF 505 TA	SNHF 505 TC SNF/SN 505	SNHF 505 TS	1205 EK 2205 EK 22205 EK	H 205 H 305 H 305	2 FRB 5/52 2 FRB 3.5/52 2 FRB 3.5/52	SNHF 505	TSN 505 G	TSN 505 A	TSN 505 C	TS 05	ASNH 505
	77	52	89	32	62	89	50	22	150	185	20	15	12	2,00	SNHF 605 TG	SNHF 605 TA	SNHF 605 TC SN 605	SNHF 605 TS	1305 EK 2305 K	H 305 H 2305	2 FRB 7.5/62 2 FRB 4/62	SNHF 506-605	TSN 605 G	TSN 605 A	TSN 605 C	TS 05-605	ASNH 506-605
25	77	52	89	32	62	89	50	22	150	185	20	15	12	2,00	SNHF 506 TG	SNHF 506 TA	SNHF 506 TC SNF 506	SNHF 506 TS	1206 EK 2206 EK 22206 EK	H 206 H 306 H 306	2 FRB 8/62 2 FRB 6/62 2 FRB 6/62	SNHF 506-605	TSN 506 G	TSN 506 A	TSN 506 C	TS 06	ASNH 506-605
	82	52	94	34	72	93	50	22	150	185	20	15	12	2,20	SNHF 606 TG	SNHF 606 TA	SNHF 606 TC SN 606	SNHF 606 TS	1306 EK 2306 EK	H 306 H 2306	2 FRB 7.5/72 2 FRB 3.5/72	SNHF 507-606	TSN 606 G	TSN 606 A	TSN 606 C	TS 06-606	ASNH 507-606
30	82	52	94	34	72	93	50	22	150	185	20	15	12	2,20	SNHF 507 TG	SNHF 507 TA	SNHF 507 TC SNF 507	SNHF 507 TS	1207 EK 2207 EK 22207 CCK	H 207 H 307 H 307	2 FRB 8.5/72 2 FRB 5.5/72 2 FRB 5.5/72	SNHF 507-606	TSN 507 G	TSN 507 A	TSN 507 C	TS 07	ASNH 507-606
	85	60	97	39	80	107	60	25	170	205	20	15	12	2,90	SNHF 607 TG	SNHF 607 TA	SNHF 607 TC SNF 607	SNHF 607 TS	1307 EK 2307 EK	H 307 H 2307	2 FRB 9/80 2 FRB 4/80	SNHF 508-607	TSN 607 G	TSN 607 A	TSN 607 C	TS 07-607	ASNH 508-607
35	85	60	97	39	80	107	60	25	170	205	20	15	12	2,90	SNHF 508 TG	SNHF 508 TA	SNHF 508 TC SNF 508	SNHF 508 TS	1208 EK 2208 EK 22208 EK	H 208 H 308 H 308	2 FRB 10.5/80 2 FRB 8/80 2 FRB 8/80	SNHF 508-607	TSN 508 G	TSN 508 A	TSN 508 C	TS 08	ASNH 508-607
	90	60	102	41	90	113	60	25	170	205	20	15	12	3,20	SNHF 608 TG	SNHF 608 TA	SNHF 608 TC SNF 608	SNHF 608 TS	1308 EK 2308 EK 21308 CCK 22308 CCK	H 308 H 2308 H 308 H 2308	2 FRB 9/90 2 FRB 4/90 2 FRB 9/90 2 FRB 4/90	SNHF 510-608	TSN 608 G	TSN 608 A	TSN 608 C	TS 08-608	ASNH 510-608
40	85	60	97	30	85	109	60	25	170	205	20	15	12	2,90	SNHF 509 TG	SNHF 509 TA	SNHF 509 TC SNF 509	SNHF 509 TS	1209 EK 2209 EK 22209 CCK	H 209 H 309 H 309	2 FRB 5.5/85 2 FRB 3.5/85 2 FRB 3.5/85	SNHF 509	TSN 509 G	TSN 509 A	TSN 509 C	TS 09	ASNH 509
	95	70	107	44	100	127	70	28	210	255	24	18	16	4,40	SNHF 609 TG	SNHF 609 TA	SNHF 609 TC SNF/SN 609	SNHF 609 TS	1309 EK 2309 EK 21309 CCK 22309 CCK	H 209 H 2309 H 309 H 2309	2 FRB 9.5/100 2 FRB 4/100 2 FRB 9.5/100 2 FRB 4/100	SNHF 511-609	TSN 609 G	TSN 609 A	TSN 609 C	TS 09-609	ASNH 511-609

**SNHF-Stehlagergehäuse
für Wälzlager auf Spannhülse
d_a 45 - 60 mm**



Welle	Stehlagergehäuse Abmessungen													Ge- wicht	Kurzzzeichen Gehäuse aus Grauguß mit:				Passende Lager	Spann- hülsen	Fest- ringe Anzahl und Kurzzzeichen	Einzelteile Gehäuse ohne Dichtung	Zweilippen- dichtung	V-Ring- dichtung	Filz- dichtung	Labyrinth- dichtung	Enddeckel
	A	A ₁	A ₂	C _a	D _a	H	H ₁	H ₂	J	L	N	N ₁	G		Zweilippen- dichtung	V-Ring- dichtung	Filz- dichtung	Labyrinth- dichtung									
mm	mm													kg	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	90	60	102	41	90	113	60	25	170	205	20	15	12	3,20	SNHF 510 TG	SNHF 510 TA	SNHF 510 TC SNF 510	SNHF 510 TS	1210 EK 2210 EK 22210 CCK	H 210 H 310 H 310	2 FRB 10.5/90 2 FRB 9/90 2 FRB 9/90	SNHF 510-608	TSN 510 G	TSN 510 A	TSN 510 C	TS 10	ASNH 510-608
	105	70	117	48	110	133	70	30	210	255	24	18	16	5,10	SNHF 610 TG	SNHF 610 TA	SNHF 610 TC SNF 610	SNHF 610 TS	1310 EK 2310 K 21310 CCK 22310 CCK	H 310 H 2310 H 310 H 2310	2 FRB 10.5/110 2 FRB 4/110 2 FRB 10.5/110 2 FRB 4/110	SNHF 512-610	TSN 610 G	TSN 610 A	TSN 610 C	TS 10-610	ASNH 513-610
50	95	70	107	44	100	127	70	28	210	255	24	18	16	4,40	SNHF 511 TG	SNHF 511 TA	SNHF 511 TC SNF 511	SNHF 511 TS	1211 EK 2211 EK 22211 EK	H 211 H 311 H 311	2 FRB 11.5/100 2 FRB 9.5/100 2 FRB 9.5/100	SNHF 511-609	TSN 511 G	TSN 511 A	TSN 511 C	TS 11	ASNH 511-609
	110	80	122	51	120	148	80	30	230	275	24	18	16	5,10	SNHF 611 TG	SNHF 611 TA	SNHF 611 TC SNF 611	SNHF 611 TS	1311 EK 2311 K 21311 CCK 22311 EK	H 311 H 2311 H 311 H 2311	2 FRB 11/120 2 FRB 4/120 2 FRB 11/120 2 FRB 4/120	SNHF 513-611	TSN 611 G	TSN 611 A	TSN 611 C	TS 11-611	ASNH 513-611
55	105	70	117	48	110	133	70	30	210	255	24	18	16	5,10	SNHF 512 TG	SNHF 512 TA	SNHF 512 TC SNF 512	SNHF 512 TS	1212 K 2212 EK 22212 EK	H 212 H 312 H 312	2 FRB 13/110 2 FRB 10/110 2 FRB 10/110	SNHF 512-610	TSN 512 G	TSN 512 A	TSN 512 C	TS 12	ASNH 512-610
	115	80	127	56	130	154	80	30	230	280	24	18	16	7,00	SNHF 612 TG	SNHF 612 TA	SNHF 612 TC SNF 612	SNHF 612 TS	1312 K 2312 K 21312 CCK 22312 EK	H 312 H 2312 H 312 H 2312	2 FRB 12.5/130 2 FRB 5/130 2 FRB 12.5/130 2 FRB 5/130	SNHF 515-612	TSN 612 G	TSN 612 A	TSN 612 C	TS 12-612	ASNH 515-612
60	110	80	122	51	120	148	80	30	230	275	24	18	16	6,50	SNHF 513 TG	SNHF 513 TA	SNHF 513 TC SNF 513	SNHF 513 TS	1213 EK 2213 EK 22213 CCK	H 213 H 313 H 313	2 FRB 14/120 2 FRB 10/120 2 FRB 10/120	SNHF 513-611	TSN 513 G	TSN 513 A	TSN 513 C	TS 13	ASNH 513-611
	120	90	138	58	140	175	95	32	260	315	28	22	20	9,50	SNHF 613 TG	SNHF 613 TA	SNHF 613 TC SNF 613	SNHF 613 TS	1313 EK 2313 K 21313 CCK 22313 EK	H 313 H 2313 H 313 H 2313	2 FRB 12.5/140 2 FRB 5/140 2 FRB 12.5/140 2 FRB 5/140	SNHF 516-613	TSN 613 G	TSN 613 A	TSN 613 C	TS 13-613	ASNH 516-613

**SNHF-Stehlagergehäuse
für Wälzlager auf Spannhülse
d_a 65 - 85 mm**



Welle mm	Stehlagergehäuse Abmessungen													Ge- wicht kg	Kurzzzeichen Gehäuse aus Grauguß mit:				Passende Lager	Spann- hülse	Fest- ringe Anzahl und Kurzzzeichen	Einzelteile Gehäuse ohne Dichtung	Zweilippen- dichtung	V-Ring- dichtung	Filz- dichtung	Labyrinth- dichtung	Enddeckel
	A	A ₁	A ₂	C _a	D _a	H	H ₁	H ₂	J	L	N	N ₁	G		Zweilippen- dichtung	V-Ring- dichtung	Filz- dichtung	Labyrinth- dichtung									
65	115	80	127	56	130	154	80	30	230	280	24	18	16	7,00	SNHF 515 TG	SNHF 515 TA	SNHF 515 TC SNF 515	SNHF 515 TS	1215 K 2215 K 22215 K	H 215 H 315 H 315	2 FRB 15.5/130 2 FRB 12.5/130 2 FRB 12.5/130	SNHF 515-612	TSN 515 G	TSN 515 A	TSN 515 C	TS 15	ASNH 515-612
	140	100	158	65	160	193	100	35	290	345	28	22	20	12,50	SNHF 615 TG	SNHF 615 TA	SNHF 615 TC SNF 615	SNHF 615 TS	1315 K 2315 K 21315 CCK 22315 EK	H 315 H 2315 H 315 H 2315	2 FRB 14/160 2 FRB 5/160 2 FRB 14/160 2 FRB 5/160	SNHF 518-615	TSN 615 G	TSN 615 A	TSN 615 C	TS 15-615	ASNH 518-615
70	120	90	138	58	140	175	95	32	260	315	28	22	20	9,50	SNHF 516 TG	SNHF 516 TA	SNHF 516 TC SNF 516	SNHF 516 TS	1216 K 2216 EK 22216 EK	H 216 H 316 H 316	2 FRB 16/140 2 FRB 12.5/140 2 FRB 12.5/140	SNHF 516-613	TSN 516 G	TSN 516 A	TSN 516 C	TS 16	ASNH 516-613
	145	100	163	68	170	210	112	35	290	345	28	22	20	13,70	SNHF 616 TG	SNHF 616 TA	SNHF 616 TC SNF 616	SNHF 616 TS	1316 K 2316 K 21316 CCK 22316 EK	H 316 H 2316 H 316 H 2316	2 FRB 14.5/170 2 FRB 5/170 2 FRB 14.5/170 2 FRB 5/170	SNHF 519-616	TSN 616 G	TSN 616 A	TSN 616 C	TS 16-616	ASNH 519-616
75	125	90	143	61	150	183	95	32	260	320	28	22	20	10,00	SNHF 517 TG	SNHF 517 TA	SNHF 517 TC SNF 517	SNHF 517 TS	1217 K 2217 K 22217 EK	H 217 H 317 H 317	2 FRB 16.5/150 2 FRB 12.5/150 2 FRB 12.5/150	SNHF 517	TSN 517 G	TSN 517 A	TSN 517 C	TS 17	ASNH 517
	160	110	178	70	180	215	112	40	320	380	32	26	24	17,60	SNHF 617 TG	SNHF 617 TA	SNHF 617 TC SNF 617	SNHF 617 TS	1317 K 2317 K 21317 CCK 22317 EK	H 317 H 2317 H 317 H 2317	2 FRB 14.5/180 2 FRB 5/180 2 FRB 14.5/180 2 FRB 5/180	SNHF 520-617	TSN 617 G	TSN 617 A	TSN 617 C	TS 17-617	ASNH 520-617
80	140	100	158	65	160	193	100	35	290	345	28	22	20	12,50	SNHF 518 TG	SNHF 518 TA	SNHF 518 TC SNF 518	SNHF 518 TS	1218 K 2218 K 22218 EK 23218 CCK/W33	H 218 H 318 H 318 H 2318	2 FRB 17.5/160 2 FRB 12.5/160 2 FRB 12.5/160 2 FRB 6.25/160	SNHF 518-615	TSN 518 G	TSN 518 A	TSN 518 C	TS 18	ASNH 518-615
	145	100	163	68	170	210	112	35	290	345	28	22	20	13,70	SNHF 519 TG	SNHF 519 TA	SNHF 519 TC SNF 519	SNHF 519 TS	1219 K 2219 K 22219 EK	H 219 H 319 H 319	2 FRB 18/170 2 FRB 12.5/170 2 FRB 12.5/170	SNHF 519-616	TSN 519 G	TSN 519 A	TSN 519 C	TS 19	ASNH 519-616
85	175	120	191	80	200	239	125	45	350	410	32	26	24	22,00	SNHF 619 TG	SNHF 619 TA	SNHF 619 TC SNF 619	SNHF 619 TS	1319 K 2319 K 21319 CCK 22319 EK	H 319 H 2319 H 319 H 2319	2 FRB 17.5/200 2 FRB 6.5/200 2 FRB 17.5/200 2 FRB 6.5/200	SNHF 522-619	TSN 619 G	TSN 619 A	TSN 619 C	TS 19-619	ASNH 522-619

